

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/บริเวณที่/เครื่องใช้/ อุปกรณ์อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรอง จาก ONSC
1	HOUS	ตู้เย็น	TIS 2186-2547	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
2	HOUS	เครื่องซักผ้า	TIS1462-2548	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	มากกว่าที่กำหนดตามฉลาก	/
3	HOUS	เตาไมโครเวฟ	IEC60705 Ed4.0 Clause 9	Household microwave ovens - Methods for measuring performance	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	≥ 59 %	/
4	HOUS	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	TIS2545-2555 ข้อ 3	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ พลังงาน	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS1039-2547	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
5	HOUS	พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ และติด ผนัง	TIS92-2536	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS934-2533	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
6	HOUS	พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งพื้น	TIS127-2536	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS934-2533	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
7	HOUS	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ	TIS934-2533	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
8	HOUS	เครื่องปรับอากาศ	TIS2134-2553	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง: ประสิทธิภาพพลังงาน	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
9	HOUS	เตารีดไฟฟ้า	TIS366-2547	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC60335-2-3:2002 Ed5.0+A1:2004+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
10	HOUS	กระทะไฟฟ้า	TIS1509-2547	กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	2930	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC60335-2-13:2002 Ed5.0+A1:2004+A2:2008	Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/บริการ/เครื่องใช้/อุปกรณ์อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรองจาก ONSC
11	HOUS	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์	TIS812-2548	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC60335-2-34:2002 Ed4.0	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
12	HOUS	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม	TIS1985-2549	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC60335-2-23 Ed5.0	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for skin or hair care		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
13	INST	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย	TIS166-2549	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์	3120	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
14	LITE	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	TIS885-2551	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
15	LITE	หลอดฟลูออเรสเซนต์	TIS956-2533	หลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย.	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
16	LITE	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ)	TIS2233-2548	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
17	LITE	บัลลาสต์	TIS23-2521	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
18	LITE	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่	TIS236-2548	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
19	LITE	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์	TIS344-2549	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์	3120	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
20		ดวงโคมไฟฟ้า	IEC 60598-1:2008 Ed.7.0 IEC 60598-1:2014 Ed.8.0	Luminaires-Part 1 : General requirements and tests Luminaires-Part 1 : General requirements and tests		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
21	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป	TIS902 เล่ม2(1)-2557 IEC 60598-2-1 Ed.1.0+A1:1987	Luminaires-Part 2 : Particular requirements. Section One : Fixed general purpose luminaires	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
22	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง	TIS902 เล่ม2(2)-2557 IEC 60598-2-2:1997 Ed.2.1 IEC 60598-2-2:2011 Ed.3.0	Luminaires-Part 2-2: Particular requirements- Recessed luminaires Luminaires-Part 2-2: Particular requirements-		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS903-2532	Recessed luminaires	3150			

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/บริภัณฑ์/เครื่องใช้/ อุปกรณ์/อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรอง จาก ONSC
23	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน	TIS902 เล่ม2(3)-2557 IEC 60598-2-3:2002 Ed.3.0 IEC 60598-2-3:2011 Ed.3.1	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
24	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง	TIS902 เล่ม2(5)-2557 IEC 60598-2-5:1998 Ed.2.0 IEC 60598-2-5:2015 Ed.3.0	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง Luminaires-Part 2-5 : Particular requirements- Floodlight		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
25	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน	TIS904-2532	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
26	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป	TIS905-2532 IEC 60598-2-4:1997 Ed.2.0	ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป Luminaires-Part 2-4 : Particular requirements-Portable general purpose luminaires	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
27	LITE	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง	TIS906-2532	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
28	LITE	ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ	TIS907-2532	ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ	3150	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
29	LITE	หลอด แอล อี ดี	IES LM-79-08:2008	Electrical and Photometric Measurements of solid state Lighting Products		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
30	LITE	Self-ballasted LED-lamps	IEC 62560:2011 Ed.1.0	Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
31	TRON	เครื่องรับโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ บริภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	IEC62301:2011 Ed2.0	Household electrical appliances - Measurement of standby power		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	≤ 0.5 W	/
32	TRON	เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์	TIS1195-2536	เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย	3230	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
33	TRON	เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์	IEC60065 Ed7.0	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements	3230	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/ปริภัณฑ์/เครื่องใช้/อุปกรณ์อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรองจาก ONSC
34	EMC	ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและปริภัณฑ์ที่คล้ายกัน	TIS1955-2551	บริษัทที่ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ซีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	3220	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			CISPR15:2005 Ed7.0+A1:2006+A2:2008	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment				
35	EMC	ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	TIS1956-2553	บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ : ซีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	3220	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			CISPR 22:2003 Ed4.0 CISPR 22:2005 Ed5.0 CISPR 22:2008 Ed6.0	Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement				
36	EMC	ปริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	TIS 1448-2553	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 – 2 : ซีดจำกัด - ซีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์โมนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของปริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC61000-3-2:2001 Ed2.1 IEC61000-3-2:2005 Ed3.0 IEC61000-3-2:2009 Ed3.2 IEC61000-3-2:2014 Ed4.0 IEC61000-3-2:2014 Ed4.0	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3.2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)				
37	EMC	ปริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	TIS1449-2552	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ซีดจำกัด ส่วนที่ 3 ซีดจำกัดของการกระเพื่อมและเปลี่ยนแปลงไปมาของแรงดันไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับปริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ≤ 16 แอมแปร์		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			IEC61000-3-3:2005 Ed1.2 IEC61000-3-3:2008 Ed2.0 IEC61000-3-3:2013 Ed3.0	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection				

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/บริเวณที่/เครื่องใช้/อุปกรณ์อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรองจาก ONSC
38	EMC	Household appliances electric tools and similar apparatus*	CISPR 14-1:2002 Ed.4.2 CISPR 14-1:2005 Ed.5.0 CISPR 14-1:2009 Ed.5.1 CISPR 14-1:2011 Ed.5.2 CISPR 14-1:2016 Ed.6.0	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			CISPR 14-2:1997 Ed.1.0 CISPR 14-2:2001 Ed.1.1 CISPR 14-1:2008 Ed.1.2 CISPR 14-2:2015 Ed.2.0	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
39	OFF	ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	TIS1561-2548	ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป	7230	รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC60950-1:2005 Ed2.0+A1:2009	Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
40	CABLE	สายไฟฟ้่าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์	TIS 11 part 3-2553	สายไฟฟ้่าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้่าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS 11 part 4-2553	สายไฟฟ้่าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้่ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS 11 part 5-2553	สายไฟฟ้่าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS 11 part 101-2553	สายไฟฟ้่าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้่ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
41	BATT	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่น ที่ไม่ใช้กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา	TIS 2217:2548	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่น ที่ไม่ใช้กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
42	LITE	Luminaires	IEC60598-1:2003 Ed.6.0 EC60598-1:2008 Ed.7.0 IEC60598-1:2014 Ed.8.0	Luminaires – Part 1: General requirements and tests		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/บริษัท/เครื่องใช้/ อุปกรณ์อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรอง จาก ONSC
43	HOUS	เครื่องปั่นสไลด์น้ำ	IEC60335-2-4:2008 Ed6.0	Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-4: Particular requirements for spin extractors		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			TIS1542-2553	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสไลด์น้ำ				
44	HOUS	เครื่องซักผ้า	JIS C 9606:1993 JIS C 9606:1993+A1:2007	Electric washing machines		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	/
			IEC60456:2003 Ed4.0 +Corr1:2005 IEC60456:2010 Ed5.0	Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance				
45	HOUS	เครื่องฟอกอากาศ (เฉพาะแบบมีแผ่นกรองอากาศเท่านั้น)	IEC60335-2-65 Ed2.0	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			TIS1516-2549	เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย				
46	General	เปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า	TIS513-2553	ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP)		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			IEC60529 Ed2.1	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)				
47	LITE	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	TIS1506-2541	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
48	LITE	Single-capped fluorescent lamps - G10q caps	TIS2235-2557	หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดียว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			IEC61199 Ed2.0 IEC61199 Ed3.0 IEC61199 Ed3.0+A1 IEC61199 Ed3.0+A1+A2	Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications				

ลำดับ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์/บริเวณ/เครื่องใช้/ อุปกรณ์อื่นๆ	มาตรฐาน	ชื่อมาตรฐาน	ISIC	รูปแบบการให้การรับรอง	เกณฑ์การยอมรับ	ได้รับการรับรอง จาก ONSC
49	LITE	Double-capped fluorescent lamps - G5 and G13 caps	TIS956-2557	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ - คุณสมบัติที่ต้องการด้านความปลอดภัย		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			IEC61195 Ed2.0 IEC61195 Ed2.0+A1 IEC61195 Ed2.0+A1+A2	Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
50	INST	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย	TIS2162-2547	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : คุณสมบัติที่ต้องการทั่วไป		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			IEC60884-1 Ed3.0	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			IEC60884-2-7 Ed1.0 IEC60884-2-7 Ed1.0+A1	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-7: Particular requirements for cord extension sets		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A
			TIS2432-2555	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง		รูปแบบที่ 1 (Type 1a)	ตามที่มาตรฐานกำหนด	N/A

N/A : อยู่นอกขอบข่ายการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (ONSC)